



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Gedung Labtek XVII Lantai 4, Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp. 022-86010039,
email: sekretariat_pengadaan@itb.ac.id, Website: <https://eproc.itb.ac.id>

PENETAPAN

HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nomor : 625/IT1.B06.4/LK.03/2026

PENGADAAN ALAT INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)-DPMK.PM-2-2-2026

SUMBER DANA : BUKAN PNBP ITB TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Usulan Pekerjaan dari Unit Kerja serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung maka pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (11-02-2026) bertempat di Kantor Direktorat Logistik, Institut Teknologi Bandung kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Direktur Direktorat Logistik menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PENGADAAN ALAT INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)-DPMK.PM-2-2-2026 berikut:

Nilai HPS : Rp700.000.000,00
Terbilang : Tujuh Ratus Juta Rupiah
(Harga sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku)

Jenis Kontrak : Lumsum
Jangka Waktu Pelaksanaan : 9(sembilan) hari kalender

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Dokumen ini kami lampirkan:

1. Daftar kuantitas dan Spesifikasi Barang
2. Rancangan Kontrak

Demikian Dokumen ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam proses pengadaan.





Direktur Logistik
Institut Teknologi Bandung

Lampiran Penetapan Daftar Permintaan Pesanan Nomor : 625/IT1.B06.4/LK.03/2026
DAFTAR KUANTITAS DAN SPESIFIKASI

PENGADAAN ALAT INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)-DPMK.PM-2-2-2026
BUKAN PNBP ITB - TAHUN ANGGARAN 2026

No	NAMA UNIT	ID SPEK	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	HARGA	JUMLAH	SATUAN	TOTAL
1	DPMK		IPA Mobile (Instalasi Pengolahan Air)	Kapasitas 2 L/detik setara 7.200 L/jam; Air baku tawar dengan kekeruhan s/d 1.500 NTU; Pompa benam (submersible) tekanan 11 m, kapasitas 2 L/detik (1 unit); Energi listrik 220 V single phase; Diesel tipe silent 10 KVA (1 unit); Sedimentasi sistem Up Flow dengan plate settler stainless steel; Sand filter dengan self back washing; Chemical dosing pump tipe membrane (2 unit); Pipa hose 50 m (>10 bar); Panel listrik & kabel power 50 m; Koagulan (Alum/PAC/Ferric Chloride); Disinfektan (Kaporit) 0,5–2 ppm. Termasuk: instalasi & Garansi 1 tahun.	700.000.000,00	1	set	700.000.000,00
				Total				700.000.000,00

paraf 

paraf 



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DIREKTORAT LOGISTIK

Gedung Labtek XVII Lantai 4, Jl. Ganesa No. 10 Bandung 40132, Telp. 022-86010039,
email: sekretariat_pengadaan@itb.ac.id, Website: <https://eproc.itb.ac.id>

PENETAPAN

PERUBAHAN HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Nomor : 853/IT1.B06.4/LK.03/2026

PENGADAAN ALAT INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)- DPMK.PM-2-2-2026

SUMBER DANA : BUKAN PNBP ITB

TAHUN ANGGARAN 2026

Berdasarkan Minutes of Meeting nomor 852/IT1.B06.4/LK.03/2026 Tanggal 02 Maret 2026 serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Rektor tentang Pengadaan Barang/Jasa Institut Teknologi Bandung maka pada hari ini Senin, tanggal Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (02-03-2026), bertempat di Kantor Direktorat Logistik Institut Teknologi Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Direktur menetapkan Perubahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PENGADAAN ALAT INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)-DPMK.PM-2-2-2026 menjadi sebagai berikut:

Nilai HPS	: Rp. 777.000.000,00
Terbilang	: Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah (Harga sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku)
Jenis Kontrak	: Lumsum
Jangka Waktu Pelaksanaan	: 9 (sembilan) hari kalender

Demikian Dokumen ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam proses pengadaan.




Direktur Logistik
Institut Teknologi Bandung

PENGADAAN MODAL III.1 DPMK : ALAT INSTALASI PENGOLAHAN AIR (IPA)
BUKAN PNBP ITB - TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA UNIT	ID SPEK	NAMA BARANG	SPESIFIKASI	HARGA	JUMLAH	SATUAN	TOTAL
1	DPMK		IPA Mobile (Instalasi Pengolahan Air)	Kapasitas 2 L/detik setara 7.200 L/jam; Air baku tawar dengan kekeruhan s/d 1.500 NTU; Pompa benam (submersible) tekanan 11 m, kapasitas 2 L/detik (1 unit); Energi listrik 220 V single phase; Diesel tipe silent 10 KVA (1 unit); Sedimentasi sistem Up Flow dengan plate settler stainless steel; Sand filter dengan self back washing; Chemical dosing pump tipe membrane (2 unit); Pipa hose 50 m (>10 bar); Panel listrik & kabel power 50 m; Koagulan (Alum/PAC/Ferric Chloride); Disinfektan (Kaporit) 0,5–2 ppm. Termasuk: instalasi & Garansi 1 tahun.	777.000.000	1	set	777.000.000
				Total				777.000.000

paraf



paraf

